



DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



Ref.: MSSO01

Muelle simple “Águila salvaje”

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-6:2018

Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV

Altura libre de caída: 0,55 m

Edad recomendada de uso: a partir de 3 años


Muelles con antipinzamiento

Muelle termolacado


Componentes metálicos galvanizados

Tornillería protegida con tapones de polipropileno



ALZADO



PERFIL



PLANTA




ÁREA DE SEGURIDAD
Superficie= 5,87 m²
E:1/2


Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES		Ref:	MSSO01
Revisado					
Aprobado					
Descripción: MUELLE SIMPLE "ÁGUILA SALVAJE"			Escala:	Nº Hoja 2/4	
			Fecha:	24/09/2019	

DETALLES CIMENTACIÓN

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN ARENA




PLANTA




ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN

Detalle de sujeción de espirro metálico



Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN Y ANCLAJES		Ref: MSS001	
Revisado					
Aprobado					
Descripción: MUELLE SIMPLE "ÁGUILA SALVAJE"			Escala:	Nº Hoja 3/4	
			Fecha:	24/09/2019	



Dibujado		PLANO 3 VISTAS DE DETALLE		Ref: MSS001
Revisado				
Aprobado				
Descripción: MUELLE SIMPLE "ÁGUILA SALVAJE"		Escala:	Nº Hoja 4/4	
		Fecha: 24/09/2019		