



DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



Ref.: SPTMSP03

Muelle Simple “Beisbol”


UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-6:2018




Altura libre de caída: 0,50 m
Edad recomendada de uso: a partir de 3 años
Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV
Muelle termolacado
Tornillería protegida con tapones de polipropileno
Componentes metálicos galvanizados



ALZADO



PERFIL




PLANTA



Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES		Ref: SPTMSP03	
Revisado					
Aprobado					
Descripción: MUELLE SIMPLE "BEISBOL"			Escala:	Nº Hoja 2/4	
			Fecha:	26/04/2019	


DETALLES CIMENTACIÓN

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN ARENA




ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN

Detalle de sujeción de espirro metálico




PLANTA




Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN Y ANCLAJES			Ref: SPTMSP03
Revisado					
Aprobado					
Descripción:			Escala:	Nº Hoja	
MUELLE SIMPLE "BEISBOL"				3/4	
			Fecha: 26/04/2019		


ALZADO



PERFIL



PLANTA



Dibujado		PLANO 3 VISTAS DE DETALLE		Ref: SPTMSP03	
Revisado					
Aprobado					
Descripción: MUELLE SIMPLE "BEISBOL"			Escala:	Nº Hoja 4/4	
			Fecha:	26/04/2019	