

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA




Ref.: BABY-02

Torre Baby “BABY 02”

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-3:2018



Altura libre de caída: 0,60 m

Edad recomendada de uso: de 0 a 3 años

Madera de pino tratada en autoclave Nivel IV

Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV


Componentes metálicos galvanizados

Tobogán con rampa de acero inoxidable


Tubos de barrera de acero inoxidable

Tornillería protegida con tapones de polipropileno



ALZADO



PERFIL IZQUIERDO




PLANTA




ÁREA DE SEGURIDAD
Superficie= 28,37m²
E: 1/2

Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES		Ref: BABY-02	
Revisado					
Aprobado					
Descripción: TORRE BABY 02			Escala:	Nº Hoja 2/4	
			Fecha:	28/08/2019	


ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN ARENA



ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN




PLANTA CIMENTACIÓN




Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN Y ANCLAJES			Ref: BABY-02
Revisado					
Aprobado					
Descripción: TORRE BABY 02			Escala:	Nº Hoja	
				2/4	
			Fecha:	28/08/2019	


ALZADO



PERFIL IZQUIERDO



PLANTA



Dibujado		PLANO 3 VISTAS DE DETALLE		Ref: BABY-02	
Revisado					
Aprobado					
Descripción: TORRE BABY 02			Escala:	Nº Hoja 2/4	
			Fecha:	28/08/2019	