## DOCUMENTACIÓN TÉCNICA






Ref: CLP12C-I


## Columpio "Biplaza Metálico Inclusivo y Cuna"




UNE EN 1176-1:2018 UNE EN 1176-2:2018 Altura libre de caída: 1,50 m Edad recomendada de uso: asiento cuna de 0 a 3 años Asiento inclusivo a partir de 3 años Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV Larguero metálico galvanizado Cadenas de columpio galvanizadas Tornillería protegida con tapones de polipropileno Asientos inclusivo, plano o cuna Asiento inclusivo de HDPE por rotomoldeo



## DETALLES CIMENTACIÓN ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN ARENA E: 2/1 poste metálico PLANTA CIMENTACIÓN 500 arena 1870 180 500 tornillo de fijación 180 Ø8x80 (4 uds) 3744 zapata de hormigón 4244 con fibras H-200 **5**00 ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN poste metálico E: 2/1 tornillo de fijación Ø8x80 (4 uds) Dibujado PLANO 2 loseta de caucho o CLP12C-I Revisado CIMENTACIÓN Y ANCLAJES pavimento continuo Aprobado Descripción: Escala: Nº Hoja 3/4 solera de hormigón COLUMPIO "BIPLAZA METÁLICO INCLUSIVO Y CUNA" Fecha: 05/12/2019





Dibujado PLANO 3
Revisado VISTAS DE DETALLE
Aprobado

Descripción:

COLUMPIO "BIPLAZA METÁLICO INCLUSIVO Y CUNA" Escala: Nº Hoja 4/4 Fecha: 05/12/2019

CLP12C-I