

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



Ref.: MXT05

Maxi Torre “Guadalquivir”

UNE EN 1176-1:2018


UNE EN 1176-2:2018

UNE EN 1176-3:2018




Altura libre de caída: 1,36 m
Edad recomendada de uso: a partir de 3 años
Madera de pino tratada en autoclave Nivel IV
Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV
Componentes metálicos galvanizados
Tobogán con rampa de acero inoxidable
Tubos de barrera de acero inoxidable


AL ZADO




PERFIL IZQUIERDO



PLANTA



ÁREA DE SEGURIDAD
SUPERFICIE= 43,93 m2
E: 1/2




Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES	Ref:	MXT05
Revisado				
Aprobado				
Descripción:	MAXI TORRE "GUADALQUIVIR"		Escala:	Nº Hoja 2/4
			Fecha:	22/05/2019

DETALLES CIMENTACIÓN


ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN ARENA

E: 2/1




ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN

E: 2/1



PLANTA CIMENTACIÓN



Dibujado		PLANO 2		Ref: MXT05
Revisado		CIMENTACIÓN Y ANCLAJES		
Aprobado				
Descripción:		Escala:	Nº Hoja	
MAXI TORRE "GUADALQUIVIR"			3/4	
		Fecha:	22/05/2019	

