

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



Ref.: SLVMXT01

Maxi Torre "Constrictor"


UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-3:2018




Altura libre de caída: 1,36 m
Edad recomendada de uso: a partir de 3 años
Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV
Componentes metálicos galvanizados
Postes de madera tratada en autoclave Nivel IV
Tobogán con rampa de acero inoxidable
Tornillería protegida con tapones de polipropileno



ALZADO



PERFIL IZQUIERDO



PLANTA




Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES		Ref:	SLVMXT01
Revisado					
Aprobado					
Descripción: MAXI TORRE "CONSTRUCTOR"			Escala:	Nº Hoja 2/4	
			Fecha:	12/06/2019	

DETALLES CIMENTACIÓN


ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN ARENA

E: 2/1




ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN

E: 2/1




PLANTA CIMENTACIÓN




Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN Y ANCLAJES			Ref: SLVMXT01
Revisado					
Aprobado					
Descripción:			Escala:	Nº Hoja	
MAXI TORRE "CONSTRUCTOR"				3/4	
			Fecha: 12/06/2019		


ALZADO



PERFIL IZQUIERDO



PLANTA



Dibujado		PLANO 3 VISTAS DE DETALLE		Ref:	SLVMXT01
Revisado					
Aprobado					
Descripción: MAXI TORRE "CONSTRUCTOR"			Escala:	Nº Hoja 4/4	
			Fecha:	12/06/2019	