

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



Ref.: TBG08

Tobogán “Quipar Baby”


UNE-EN 1176 -1:2018

UNE-EN 1176 -3:2018




Altura libre de caída: 0,6 m
Edad recomendada de uso: a partir de 1 año
Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV
Rampa de tobogán: acero inoxidable
Tubo superior: acero inoxidable
Tornillería protegida con tapones de polipropileno
Madera de pino tratada en autoclave Nivel IV

ALZADO



PERFIL





ÁREA DE SEGURIDAD

Superficie= 14,7 m²

E:1/2


PLANTA




Dibujado		PLANO 1		Ref: TBG08
Revisado		VISTAS GENERALES		
Aprobado				
Descripción:	TOBOGÁN "QUIPAR BABY"		Escala:	Nº Hoja 2/4
			Fecha:	06/08/2019

DETALLES CIMENTACIÓN


ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN ARENA
E: 2/1



PLANTA CIMENTACIÓN




ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN HORMIGÓN
E: 2/1




Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN Y ANCLAJES		Ref: TBG08
Revisado				
Aprobado				
Descripción:	TOBOGÁN "QUIPAR BABY"	Escala:	Nº Hoja 3/4	
		Fecha:	06/08/2019	


ALZADO



PERFIL



PLANTA



Dibujado		PLANO 3 VISTAS DE DETALLE		Ref: TBG08
Revisado				
Aprobado				
Descripción:		Escala:	Nº Hoja	
TOBOGÁN "QUIPAR BABY"			4/4	
		Fecha:	05/08/2019	