

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



Ref.: TBG09

Tobogán "Guadalentín"


UNE-EN 1176 -1:2018

UNE-EN 1176 -3:2018




Altura libre de caída: 1,36 m
Edad recomendada de uso: a partir de 3 años
Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV
Rampa de tobogán: acero inoxidable
Tubo superior: acero inoxidable
Tornillería protegida con tapones de polipropileno
Madera de pino tratada en autoclave Nivel IV


ALZADO




PERFIL



PLANTA




ÁREA DE SEGURIDAD
Superficie= 20,9 m²
E: 1/2




Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES	Ref:	TBG09
Revisado				
Aprobado				
Descripción:		TOBOGÁN "GUADALENTIN"	Escala:	Nº Hoja 2/4
			Fecha:	08/05/2019

DETALLES CIMENTACIÓN


ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN ARENA
E: 2/1



PLANTA CIMENTACIÓN




ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN HORMIGÓN
E: 2/1




Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN Y ANCLAJES	Ref:	TBG09
Revisado				
Aprobado				
Descripción:		TOBOGÁN "GUADALENTIN"	Escala:	Nº Hoja 3/4
			Fecha:	08/05/2019


ALZADO



PERFIL



PLANTA



Dibujado		PLANO 3		Ref: TBG09
Revisado		VISTAS DE DETALLE		
Aprobado				
Descripción:		Escala:	Nº Hoja	
TOBOGÁN "GUADALENTIN"			4/4	
		Fecha:	08/05/2019	