


# DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



Ref.: TBG12

Tobogán "Cohete"


UNE-EN 1176 -1:2018

UNE-EN 1176 -3:2018




Altura libre de caída: 1,36 m  
Edad recomendada de uso: a partir de 3 años  
Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV  
Rampa de tobogán: acero inoxidable  
Tubo superior: acero inoxidable  
Tornillería protegida con tapones de polipropileno

ALZADO





PERFIL



ÁREA DE SEGURIDAD  
Superficie= 19.82 m2  
E: 1/2

PLANTA




Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES		Ref: TBG12
Revisado				
Aprobado				
Descripción:	TOBOGÁN "COHETE"	Escala:	Nº Hoja 2/4	
		Fecha:	10/05/2019	


# DETALLES CIMENTACIÓN

## ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN ARENA

E: 2/1




## PLANTA CIMENTACIÓN




## ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN

E: 2/1




Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN Y ANCLAJES	Ref:	TBG12
Revisado				
Aprobado				
Descripción:		TOBOGÁN "COHETE"	Escala:	Nº Hoja 3/4
			Fecha:	10/05/2019


ALZADO



PERFIL



PLANTA



Dibujado		PLANO 3 VISTAS DE DETALLE		Ref: TBG12
Revisado				
Aprobado				
Descripción:	TOBOGÁN "COHETE"	Escala:	Nº Hoja 4/4	
		Fecha:	10/05/2019	