


DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



Ref.: TBSO07

Tobogán “Bota 0,60 m”

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-3:2018



Altura libre de caída: 0,60 m

Edad recomendada de uso: de 0 a 3 años

Madera de pino tratada en autoclave Nivel IV


Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV

Tornillería protegida con tapones de polipropileno


Tobogán con rampa de acero inoxidable

Tubos de barrera de acero inoxidable



ALZADO



PERFIL IZQUIERDO



PLANTA




ÁREA DE SEGURIDAD
Superficie= 13,53 m2
E:1/2


Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES		Ref: TBS007	
Revisado					
Aprobado					
Descripción: TOBOGÁN "BOTA 0,60 M"			Escala:	Nº Hoja 2/4	
			Fecha:	26/09/2019	

DETALLES CIMENTACIÓN


ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN ARENA
E: 2/1



PLANTA CIMENTACIÓN




ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN HORMIGÓN
E: 2/1




Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN Y ANCLAJES		Ref: TBS007
Revisado				
Aprobado				
Descripción:		Escala:	Nº Hoja 3/4	
TOBOGÁN "BOTA 0,60 M"		Fecha:	26/09/2019	


ALZADO



PERFIL IZQUIERDO



PLANTA



Dibujado		PLANO 3 VISTAS DE DETALLE		Ref: TBS007	
Revisado					
Aprobado					
Descripción: TOBOGÁN "BOTA 0,60 M"			Escala:	Nº Hoja 4/4	
			Fecha:	26/09/2019	