

# DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



Ref.: JRSCOM01

## Complemento "T - REX"

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-3:2018



Altura libre de caída: 1,36 y 2,36 m

Edad recomendada de uso: a partir de 3 años

Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV


Componentes metálicos galvanizados

Postes de madera tratada en autoclave Nivel IV


Tobogán con rampa de acero inoxidable

Tornillería protegida con tapones de polipropileno



ALZADO



PERFIL



PLANTA



ÁREA DE SEGURIDAD  
SUPERFICIE= 37,20 m2  
E: 1/2


Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES		Ref:	JRSCOM01
Revisado					
Aprobado					
Descripción:			Escala:	Nº Hoja	
"T- REX"				2/4	
			Fecha:	27/11/2020	

# DETALLES CIMENTACIÓN


## ESQUEMA DE CIMENTACIÓN

EN ARENA

E: 2/1




## PLANTA CIMENTACIÓN



## ESQUEMA DE CIMENTACIÓN


EN HORMIGÓN

E: 2/1




Dibujado		PLANO 2		Ref: JRSCOM01
Revisado		CIMENTACIÓN Y ANCLAJES		
Aprobado				
Descripción:		Escala:	Nº Hoja	
"T - REX"			3/4	
		Fecha:	27/11/2020	


ALZADO



PERFIL



PLANTA



Dibujado		PLANO 3		Ref: JRSCOM01
Revisado		VISTAS DE DETALLE		
Aprobado				
Descripción:		Escala:	Nº Hoja	
"T - REX"			4/4	
		Fecha:	27/11/2020	