

# DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



Ref.: JRSTBG04

Tobogán “Duo Mini”

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-3:2018

Altura libre de caída: 0,90 m

Edad recomendada de uso: a partir de 3 años

Madera de pino tratada en autoclave Nivel IV


Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV

Rampa de tobogán y barra de protección de acero inoxidable


Componentes metálicos galvanizados

Tornillería protegida con tapones de polipropileno



ALZADO



PERFIL



PLANTA




ÁREA DE SEGURIDAD  
Superficie= 16,18 m<sup>2</sup>  
E: 1/2


Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES		Ref: JRSTBG04
Revisado				
Aprobado				
Descripción:		Escala:	Nº Hoja	
TOBOGAN "DUO MINI"			2/4	
		Fecha:	15/10/2020	

# DETALLES CIMENTACIÓN


ESQUEMA DE CIMENTACIÓN  
EN ARENA  
E: 2/1




PLANTA CIMENTACIÓN



ESQUEMA DE CIMENTACIÓN  
EN HORMIGÓN  
E: 2/1



Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN Y ANCLAJES	Ref:	JRSTBG04
Revisado				
Aprobado				
Descripción:		TOBOGAN "DUO MINI"	Escala:	Nº Hoja 3/4
			Fecha:	15/10/2020



Dibujado		PLANO 3 VISTAS DE DETALLE		Ref: JRSTBG04
Revisado				
Aprobado				
Descripción:		Escala:	Nº Hoja	
TOBOGAN "DUO MINI"			4/4	
		Fecha:	15/10/2020	